

INDUSTRIE ALIMENTAIRE



Accepté pour utilisation
dans les usines alimentaires

ADHÈRE FO est un produit alcalin dont la caractéristique unique est sa capacité à former un gel lorsque mis en solution dans l'eau. Ce gel permet à la solution d'adhérer fortement aux surfaces qui en sont recouvertes. Lorsqu'appliqué en mousse avec l'équipement approprié, **ADHÈRE FO** affiche une adhérence presque illimitée sur les surfaces verticales et inclinées.

CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES

- Alcalinité caustique modérée
- Mousse très abondante
- Viscosité basse avant la dilution
- Produit à très haute performance
- La caractéristique de mousse abondante permet d'utiliser **ADHÈRE FO** dans des systèmes de moussage à air comprimé ou à aspiration d'air.
- Le gel que forme **ADHÈRE FO** adhère fortement aux surfaces pour un temps de contact prolongé
- Économique

MODE D'EMPLOI

Équipements à traiter	Bâtiments et équipements agricoles et horticoles.
Techniques	Rincer les surfaces à l'eau chaude à haute pression. Appliquer ADHÈRE FO en gel ou en mousse sur ces surfaces. Laisser en contact, et rincer à haute pression.
Concentration	Entre 0.1% et 4% (1 ml à 40 ml/litre d'eau) selon le degré de difficulté.
Température	La température de la solution d' ADHÈRE FO peut varier entre 10°C et 40°C (41°F à 104°F). À noter que les solutions dépassant, 40°C ne formeront pas de gel, mais une mousse.
Temps d'opération/ temps de contact	Entre 5 et 20 minutes.
Action mécanique	Frotter ou brosser la surface si possible.
Rinçage	Bien rincer les surfaces avec de l'eau potable.



ADHÈRE FO

NETTOYANT ALCALIN EN GEL À ALCALINITÉ MODÉRÉE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Liquide clair, jaune pâle
Odeur	Faible détergent
Poids spécifique @ 20 °C	1,07
Viscosité	Mince
pH	> 13,0
Point d'éclair (TCC)	Aucun
Phosphore	Non
Solubilité dans l'eau	Complète
Température d'auto ignition	Aucune
Chlore	Aucun
Point d'ébullition	100 °C
Tendance au moussage	Forte
Techniques de mesure de concentration	Conductivité, titrage
Rinçage	Excellent

INCOMPATIBILITÉ

Acides

MISE EN GARDE

Éviter le gel

MESURES D'URGENCE ET PREMIERS SOINS

YEUX

Laver avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin.

PEAU

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si l'irritation se développe ou persiste.

INHALATION

Faire respirer de l'air frais. Consulter un médecin.

INGESTION

Ne pas faire vomir. Boire beaucoup d'eau et contacter immédiatement un médecin.

SANTÉ

2

INFLAMMABILITÉ

0

RÉACTIVITÉ

0

LÉGENDE

0 = RISQUE MINIMUM
1 = RISQUE LÉGER
2 = RISQUE MODÉRÉ
3 = RISQUE SÉRIEUX
4 = RISQUE GRAVE

PROTECTION PERSONNELLE

Équipement de sécurité



SIMDUT



IMPORTANT : Avant d'utiliser **ADHÈRE FO**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.