

## 1. IDENTIFICATION

### Identificateur de produit

Nom du produit Foam-Eze C-100

### Utilisation recommandée pour le produit chimique et restrictions en matière d'utilisation

Utilisation recommandée Dégraisseur chloré  
Restrictions d'utilisation Ne pas mélanger avec les acides

### Données du fournisseur

West Penetone Inc.  
10900 Sécant  
Montréal, QC, H1J 5S1  
Tel: 514-355-4660

### Numéro de téléphone d'urgence

West Penetone Inc: (514) 355-4660 8h-17h lundi au vendredi  
Centre Antipoison (urgence 24H): 1-844-POISON-X ou 1-844-764-7669

## 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

### Classement

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Corrosion cutanée/irritation cutanée         | Catégorie 1 |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | Catégorie 1 |
| Corrosifs pour les métaux                    | Catégorie 1 |

### Éléments d'étiquetage

#### Danger

#### Mentions de danger :

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.  
Peut être corrosif pour les métaux.



#### Conseils de prudence - Prévention

Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  
Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation.  
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.

#### Conseils de prudence - Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer à l'eau (ou se doucher). Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.  
EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.  
Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.

**Conseils de prudence - stockage**

Garder sous clef.

**Conseils de prudence - Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets conformément à la réglementation locale/provinciale/ou fédérale.

**3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS**

| Nom chimique                     | No. CAS   | % en poids |
|----------------------------------|-----------|------------|
| Hydroxyde de sodium              | 1310-73-2 | 1-5        |
| Myristyl diméthyle oxyde d'amine | 3332-27-2 | 1-5        |
| Hypochlorite de sodium           | 7681-52-9 | 1-5        |
| Xylène sulfonate de sodium       | 1300-72-7 | 1-5        |
|                                  |           |            |

**4. PREMIERS SOINS****Contact avec les yeux**

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

**Contact avec la peau**

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer à l'eau (ou se doucher). Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

**Inhalation**

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

**Ingestion**

NE PAS faire vomir. Boire un ou deux verres d'eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Antipoison. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**Les plus importants symptômes et effets, aigus ou retardés**

Le produit cause des brûlures aux yeux, à la peau et aux muqueuses. Les symptômes incluent une sensation de picotement et/ou l'apparition de rougeurs aux tissus.

**Indication des éventuels besoins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Traiter en fonction des symptômes.

**5. MESURES A PRENDRE EN CAS D'INCENDIE****Agents extincteurs appropriés**

Utiliser des mesures d'extinctions appropriées aux circonstances locales et à l'environnement immédiat.

**Moyens d'extinction inappropriés**

Aucun.

**Dangers particuliers associés au produit chimique**

Le produit cause des brûlures aux yeux, à la peau et aux muqueuses.

**Mesures spéciales de protection pour les pompiers**

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

## 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

### Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Utiliser un équipement de protection personnelle.

### Précautions environnementales

Empêcher d'autres fuites ou déversements lorsqu'il est possible de le faire en toute sécurité.

### Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Absorber avec une matière absorbante inerte. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination.

## 7. MANUTENTION ET STOCKAGE

### Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

**Manutention** Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

### Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

**Entreposage** Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé.

**Matières incompatibles** Acides.

## 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### Paramètres de contrôle

Seuls les composants avec limite d'exposition sont inscrits. Tout élément ne figurant pas dans cette section n'a pas de limite d'exposition connue.

| Nom chimique                     | ACGIH TLV                 |
|----------------------------------|---------------------------|
| Hydroxyde de sodium<br>1310-58-3 | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> |

### Contrôles techniques appropriés

**Mesures d'ingénierie** Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans les endroits clos.

### Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

**Protection des yeux/du visage** Lunettes de sécurité.

**Protection de la peau et du corps** Porter des gants de protection et des vêtements de protection.

**Protection respiratoire** Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.

**Considérations générales sur l'hygiène** Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle.

## 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### **APPARENCE :**

Liquide clair, vert pâle

### **ODEUR**

Faible chlore

### **SEUIL OLFACTIF :**

Sans objet

### **TENSION DE VAPEUR, mm Hg À 20°C :**

Sans objet

### **DENSITÉ DE VAPEUR (Air = 1) :**

Sans objet

### **DENSITÉ RELATIVE A 20°C:**

1.12

|                                                                     |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>pH :</b><br>> 13                                                 | <b>SOLUBILITÉ DANS L'EAU :</b><br>Complète                                                        |
| <b>POINT DE FUSION/CONGÉLATION :</b><br>Pas disponible              | <b>COEFFICIENT DE PARTAGE N-OCTANOL/EAU :</b><br>Pas disponible                                   |
| <b>POINT INITIAL D'ÉBULLITION ET DOMAINE D'ÉBULLITION:</b><br>100°C | <b>TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION :</b><br>Aucune                                                |
| <b>POINT D'ÉCLAIR:</b><br>Aucun                                     | <b>TEMPÉRATURE DE DÉCOMPOSITION:</b><br>Pas disponible                                            |
| <b>TAUX D'ÉVAPORATION, eau = 1 :</b><br>1                           | <b>VISCOSITÉ:</b><br>< 10 cps                                                                     |
| <b>INFLAMMABILITÉ (SOLIDE, GAZ):</b><br>Sans objet                  | <b>LIMITES D'INFLAMMABILITÉ :</b><br><b>SUPÉRIEURE:</b> Sans objet <b>INFÉRIEURE :</b> Sans objet |

## 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

### Réactivité

Non réactif.

### Conditions à éviter

Entreposer à l'écart des matières incompatibles.

### Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales.

### Possibilité de réactions dangereuses

Du chlore gazeux peut être généré s'il y a contact avec l'acide.

### Matières incompatibles

Acides

### Produits de décomposition dangereux

Aucun.

## 11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES

### Toxicité aiguë

| Nom chimique                                  | DL50 orale                     | DL50 cutanée                   | CL50 par inhalation |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Hydroxyde de sodium<br>1310-73-2              | 500 mg/kg (rat)                | 1350 mg/kg (lapin)             | Sans objet          |
| Myristyl diméthyle oxyde d'amine<br>3332-27-2 | Aucun renseignement disponible | Aucun renseignement disponible | Sans objet          |
| Hypochlorite de sodium<br>7681-52-9           | 5.3 g/kg (rat)                 | Aucun renseignement disponible | Sans objet          |
| Xylène sulfonate de sodium<br>1300-72-7       | 7200 mg/kg (rat)               | Aucun renseignement disponible | Sans objet          |

### Informations sur les voies d'exposition probables

#### **Lésions oculaire graves/irritation oculaire**

#### **Corrosion /irritation de la peau**

#### **Ingestion**

#### **Inhalation**

Corrosif pour les yeux et peut causer de graves lésions, y compris la cécité.

Corrosif pour les tissus.

L'ingestion cause des brûlures au tube digestif supérieur et aux voies respiratoires.

L'inhalation des solutions vaporisées peut causer de l'irritation ou brûlures aux voies respiratoires.

### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

#### **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

#### **Effets mutagènes sur les cellules germinales**

#### **Cancérogénicité**

Non sensibilisant.

Aucun connu.

Ne contient aucun ingrédient inscrit comme un cancérogène pour l'humain.

Aucun connu.

#### **Toxicité pour le système reproducteur**

#### **Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique**

#### **Toxicité pour certains organes cibles - exposition répétée**

#### **Danger par aspiration**

Aucun renseignement disponible.

Aucun renseignement disponible.

Aucun.

### Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Irritation sévère et/ou brûlures aux tissus exposés. Les symptômes incluent une sensation de picotement et/ou l'apparition de rougeurs aux tissus.

## 12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES

**Écotoxicité**

Aucun renseignement disponible

**Persistance et dégradabilité**

Aucun renseignement disponible

**Potentiel de bioaccumulation**

Aucun renseignement disponible.

**Mobilité dans le sol**

Aucun renseignement disponible

**Autres effets nocifs**

Aucun renseignement disponible

## 13. DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

**Méthodes d'élimination**

Éliminer le produit compte tenu de la réglementation locale en vigueur.

**Emballage contaminé**

Les récipients vides doivent être mis à la disposition des usines locales pour leur recyclage, leur récupération ou leur élimination.

## 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

**Classification TMD**

UN3266, LIQUIDE CORROSIF, BASIQUE, INORGANIQUE, N.S.A. (hydroxyde de sodium), classe 8, GE III

## 15. INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

Tous les ingrédients figurent sur la LIS.

## 16. AUTRES INFORMATIONS

**Date de préparation :** 2 janvier 2017  
**Date de révision :** 15 juillet 2025  
**Note de révision** Révision du numéro de téléphone d'urgence.

**Avis de non-responsabilité**

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte.

**Fin de la Fiche de Données de Sécurité**