PUREFIX RTU

Désinfectant prêt à utiliser

PUREFIX RTU est un puissant désinfectant à base d'ammonium quaternaire, prêt à utiliser et conçu pour les institutions et les usages industriels. Il agit comme désinfectant, nettoyant, fongicide, anti-moisissures et désodorisant.

PUREFIX RTU est efficace contre une grande variété de virus, dont le Coronavirus 2 lié au SRAS [SARS-CoV-2] , la cause du COVID-19, en 3 minutes.

PUREFIX RTU est facile et rapide d'utilisation puisqu'il ne requiert aucune dilution.

DIN: 02518635

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- DIN: 02518635
- Prêt à l'emploi
- Odeur parfumée agréable
- Disponible en format pratique de 946ml
- Très large spectre testé efficace contre de nombreux virus et bactéries, dont celui de la COVID-19

MODE D'EMPLOI

La contamination croisée est un problème majeur d'entretien non seulement dans les hôpitaux, mais aussi dans les écoles, les institutions et l'industrie. **PUREFIX RTU** a été formulé pour aider à réduire la contamination croisée dans ces zones. **PUREFIX RTU** est un nettoyant-désinfectant deux en un efficace contre un large spectre de bactéries, est un fongicide et empêchera la croissance de moisissures et de leurs odeurs lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions. **PUREFIX RTU** est un nettoyant désinfectant efficace en une étape. Lorsqu'il est utilisé selon les instructions, **PUREFIX RTU** désodorise les surfaces dans les toilettes, derrière et sous les éviers et comptoirs, poubelles et aires de stockage des ordures et autres endroits où la croissance bactérienne peut causer des mauvaises odeurs.

MODE D'EMPLOI:

PUREFIX RTU est un nettoyant désinfectant fongicide éprouvé, en une étape, qui est efficace dans l'eau jusqu'à une dureté de 400 ppm en présence de 5% de contamination sérique.
Appliquer **PUREFIX RTU** non dilué sur les murs, les sols et autres surfaces dures inanimées) non poreuses avec un chiffon, ou par pulvérisation à l'aide d'une bouteille à pulvériser ou d'un pulvérisateur à pompe afin de bien mouiller les surfaces. Pour les surfaces très souillées, un nettoyage préalable avec **PUREFIX RTU** est nécessaire avant la désinfection. Utiliser une solution fraîche tous les jours ou lorsque la solution devient visiblement sale. Pour l'application au pulvérisateur, utiliser un dispositif de pulvérisation grossière. Ne pas respirer les gouttelettes de pulvérisation. Vaporiser à 15-20 cm de la surface.

VERSO ►

PUREFIX RTU

Désinfectant prêt à utiliser

DÉSINFECTANT POUR HÔPITAUX: Pour désinfecter les surfaces dures non poreuses dans les hôpitaux, utiliser non dilué, les surfaces traitées qui doivent rester humides pendant 10 minutes. Pour le SARS-CoV-2 (COVID-19), les surfaces traitées doivent rester humides pendant 3 minutes. **PUREFIX RTU** désinfectera les surfaces dures non poreuses dans l'industrie scolaire et les institutions non médicales et est également un fongicide.

DÉSINFECTION DES USINES ALIMENTAIRES: Pour désinfecter les surfaces dures et non poreuses dans les usines alimentaires et les restaurants, utiliser non dilué. Les surfaces traitées doivent rester humides pendant 10 minutes. Pour le SARS-CoV-2 (COVID-19), les surfaces traitées doivent rester humides pendant 3 minutes. En cas d'utilisation sur des surfaces entrant en contact direct avec des aliments, rincer abondamment à l'eau potable.

L'activité à large spectre de **PUREFIX RTU** a été évaluée et s'est avérée efficace contre les organismes suivants par le test de dilution d'utilisation de l'AOAC :

- Acinetobacter baumannii
- Brevibacterium ammoniagenes
- Community Associated Methicillin Resistant Staphylococcus aureaus – CA-MRSA (NRS 384)
- Community Associated Methicillin Resistant Staphylococcus aureaus – CA-MRSA (NRS 123)
- Enterobacter aerogenes
- Enterococcus faecalis Vancomycin resistant (VRE)
- Escherichia coli
- Klebsiella pneumoniae
- Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
- Pseudomonas aeruginosa
- Salmonella enterica
- Salmonella typhi
- Shigella dysenteriae
- Staphylococcus aureus
- Staphylococcus aureus Vancomycin Intermidiate resitant (VISA)
- Streptococcus faecalis
- Streptococcus pyogenes
- Shigella dysenteriae
- Vibrio cholerea

POUR LES ÉCOLES, LES INDUSTRIES ET LES INSTITUTIONS NON MÉDICALES: PUREFIX RTU non dilué offre une excellente efficacité de nettoyage et de germicide. Il est efficace contre Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Escherichia coli et Serratia marcescens. Les mêmes tests AOAC utilisés pour confirmer les performances des hôpitaux ont été utilisés.

Test fongicide AOAC: PUREFIX RTU non dilué est un fongicide efficace contre Trichophyton interdigitale (le champignon du pied d'athlète) lorsqu'il est utilisé sur des surfaces telles que les vestiaires, les douches et les bains, les installations d'exercice, etc.

Contrôle de la moisissure: PUREFIX RTU non dilué inhibera efficacement la croissance de la moisissure et des odeurs causées par celle-ci lorsqu'il est appliqué sur des surfaces dures et non poreuses (comme indiqué dans les instructions générales de nettoyage ci-dessus). Laisser sécher sur la surface et répéter lorsque la moisissure revient.

Performance du virus: PUREFIX RTU non dilué a été évalué et s'est avéré efficace contre le rotavirus, le virus de la grippe A/Brésil, le virus de la grippe aviaire A (H3N2), le virus de la grippe aviaire A (H5N1), le calicivirus félin testé comme substitut du virus Norwalk, le virus de la vaccine , l'Herpes simplex virus type I, l'Herpes simplex virus type 2, le Coronavirus 2 lié au SRAS [SARS-CoV-2] [cause de COVID-19] et coronavirus humain sur des surfaces environnementales inanimées.

Efficace contre le coronavirus 2 lié au SRAS [SARS-CoV-2] [USA-WA1/2020] [en 3 minutes]
[Efficace contre] [Désinfecte] [Tue] [99,9%] SARS-CoV-2 [virus]
[Efficace contre] [Désinfecte] [Tue] [99,9%] Le virus SARS-CoV-2, la cause du COVID-19

SUIVANTE ►

PUREFIX RTU

Désinfectant prêt à utiliser

Instructions de nettoyage et de décontamination contre le VIH 1 et le virus de l'hépatite B sur les surfaces et objets souillés de sang ou de fluides corporels: Ce produit est efficace contre le VIH 1 (virus de l'immunodéficience humaine) et le VHB (virus de l'hépatite B) en eau dure jusqu'à 400 ppm ($CaCO_3$), et en présence de souillure organique (5% sérum sanguin).
Protection personnelle: Lors de la manipulation d'articles souillés de sang ou de fluides corporels, porter des gants en latex jetables, des blouses, des masques et des couvre-yeux.
Procédure de nettoyage: Nettoyez soigneusement le sang ou les fluides corporels des surfaces avant d'appliquer **PUREFIX RTU**.
Temps de contact: Pour tuer le VIH 1 et le VHB, appliquez **PUREFIX RTU** non dilué et laissez la surface rester humide pendant 10 minutes.
Élimination des matières infectieuses: Le sang, les fluides corporels, les produits de nettoyage et les vêtements doivent être autoclavés et éliminés conformément aux réglementations provinciales et locales relatives à l'élimination des déchets infectieux.

Ce produit ne doit pas être utilisé comme stérilisant/désinfectant de haut niveau sur toute surface ou instrument qui: (1) est introduit directement dans le corps humain, soit dans ou en contact avec la circulation sanguine ou des zones normalement stériles du corps, ou (2) entre en contact avec des muqueuses intactes mais qui ne pénètre pas habituellement dans la barrière sanguine ou ne pénètre pas autrement dans les zones normalement stériles du corps.
Ce produit peut être utilisé pour pré-nettoyer ou décontaminer des dispositifs médicaux critiques ou semi-critiques avant la stérilisation ou la désinfection de haut niveau.

POUR NETTOYER ET DÉSODORISER: Appliquer non dilué sur les surfaces avec un chiffon, une vadrouille, une éponge ou un vaposisateur. Essuyez ou laissez sécher à l'air.

DÉSINFECTION DES LOCAUX DE VOLAILLES ET PORCS - MODE D'EMPLOI:
Retirez tous les animaux et les aliments des locaux, des véhicules et des enclos tels que les poulaillers et les caisses. Enlevez tous les déchets, les excréments et le fumier des sols, des murs et des surfaces des granges, des enclos, des stalles, des chutes et d'autres installations et accessoires occupés ou traversés par des animaux. Videz tous les bacs, étagères et autres équipements d'alimentation et d'abreuvement. Nettoyez soigneusement toutes les surfaces avec du savon ou du détergent et rincez à l'eau. Saturer les surfaces avec **PUREFIX RTU** pendant 10 minutes. Immerger tous les licous, cordes et autres types d'équipements utilisés pour manipuler et immobiliser les animaux, ainsi que les fourches, les pelles et les grattoirs utilisés pour enlever la litière et le fumier. Aérez les bâtiments, les véhicules, les camions, les poulaillers et autres espaces fermés. Ne pas admettre d'animaux ni utiliser d'équipement tant que le traitement n'a pas été absorbé ou séché. Frottez soigneusement les râteliers, mangeoires, mangeoires automatiques, fontaines et abreuvoirs traités avec du savon ou un détergent, et rincez à l'eau potable avant de les réutiliser.

Couvoirs: Utiliser **PUREFIX RTU** non dilué pour traiter les surfaces dures non poreuses suivantes: éclosoirs, incubateurs, plateaux, étagères, chariots, tables de sexage, camions de livraison et autres surfaces dures. Laissez toutes les surfaces traitées humides pendant 10 minutes ou plus. Laisser ensuite sécher à l'air libre.

VÉHICULES:
Traitez tous les véhicules, y compris les tapis, caisses, cabines et roues, avec de l'eau et de la **PUREFIX RTU**. Utiliser **PUREFIX RTU** non dilué pour traiter tous les véhicules. Laissez toutes les surfaces traitées humides pendant 10 minutes ou plus. Essuyez avec un chiffon ou une éponge propre ou laissez sécher à l'air.

Mode d'emploi comme désinfectant pour les bains de chaussures: Pour éviter la contamination croisée dans les zones animales, des bains de chaussures contenant 3cm de produit doivent être placés à toutes les entrées des bâtiments et des couvoirs. Grattez les bottes de travail imperméables et placez-les dans le bain pendant 10 minutes avant d'entrer dans la zone. Changer le bain quotidiennement ou plus souvent si la solution semble diluée ou souillée.

Mode d'emploi comme désinfectant pour les usines de transformation de volaille: Désinfectez l'équipement, les ustensiles, les murs et les sols des usines de transformation de volaille. Désinfectez les salles d'abattage, les murs extérieurs et les plates-formes de chargement des usines. Couvrir ou retirer tous les aliments et matériaux d'emballage. Enlever toutes les grosses saletés avant l'application. Saturer toutes les surfaces avec **PUREFIX RTU**. Récurer pour retirer toutes les saletés. Les surfaces doivent rester humides pendant 10 minutes, puis rincées abondamment à l'eau potable avant la reprise des opérations. Laisser sécher à l'air.

SUIVANTE ►

PUREFIX RTU

Désinfectant prêt à utiliser

UTILISATION SUR PLACE DE LA FERME:
Retirez tous les animaux et les aliments des bâtiments, des véhicules et des enclos. Retirez toute la litière et le fumier des sols, des murs et des surfaces des granges, des enclos, des stalles, des chutes et des autres installations et accessoires occupés ou traversés par des animaux. Videz tous les bacs, étagères et autres équipements d'alimentation et d'abreuvement. Nettoyez soigneusement toutes les surfaces avec du savon ou du détergent et rincez à l'eau. Saturer toutes les surfaces avec **PUREFIX RTU** pendant 10 minutes. Immerger tous les licous, cordes et autres types d'équipement utilisés pour manipuler et immobiliser les animaux ainsi que les fourches, les pelles et les grattoirs utilisés pour enlever la litière et le fumier. Aérez les bâtiments, véhicules, camions, bateaux et autres espaces fermés. Ne pas admettre de bétail ni utiliser d'équipement tant que le traitement n'a pas été absorbé ou séché. Frottez soigneusement tous les râteliers, mangeoires, mangeoires automatiques, fontaines et abreuvoirs traités avec du savon ou du détergent, et rincez à l'eau potable avant de les réutiliser.

DÉSINFECTION POUR PRATIQUE VÉTÉRINAIRE / SOINS ANIMALIERS / LABORATOIRE ANIMAL / ZOOS / PET SHOP / ÉLEVAGES:
Pour nettoyer et désinfecter les surfaces dures non poreuses: matériel utilisé pour l'alimentation ou l'abreuvement des animaux, ustensiles, instruments, cages, chenils, écuries, chatteries. Retirez tous les animaux et les aliments des locaux, des véhicules de transport d'animaux, des caisses, etc. Retirez toute la litière, les excréments et le fumier des sols, des murs et des surfaces des installations occupées ou traversées par des animaux. Nettoyez soigneusement toutes les surfaces avec du savon ou du détergent et rincez à l'eau. Videz tous les appareils d'alimentation et d'abreuvement. Saturer les surfaces avec **PUREFIX RTU** pendant 10 minutes. Essuyez ou laissez sécher à l'air. Immerger tous les licous, cordes et autres types d'équipements utilisés pour manipuler et immobiliser les animaux ainsi que les fourches, pelles et grattoirs utilisés pour enlever la litière et le fumier. Rincer toutes les surfaces qui entrent en contact avec les aliments, y compris l'équipement utilisé pour l'alimentation ou l'abreuvement, avec de l'eau potable avant de les réutiliser. Aérer les bâtiments et autres espaces clos. Ne pas admettre d'animaux ni utiliser d'équipement tant que le traitement n'a pas été absorbé ou séché.

PUREFIX RTU laisse une odeur propre et fraîche.
Instructions de désodorisation:
Maisons de soins infirmiers, hôpitaux, hôtels, écoles, restaurants: L'utilisation non diluée dans les toilettes chimiques, les poubelles, les bassins de lit, les bouteilles de drainage, les seaux à couches, les paniers, les poubelles, les commodes et les bacs de climatisation éliminera les odeurs.

Solutions de nettoyage, épurateurs automatiques: Non dilué, élimine les odeurs indésirables.

Solution de nettoyage: Non diluée pour le nettoyage des comptoirs de cuisine, des tables, des murs, des salles de bain, des sièges de toilette, des sols à vadrouille et des applications de routine importantes.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. ATTENTION Peut provoquer une irritation des yeux et de la peau. Ne pas mettre dans les yeux, sur la peau ou sur les vêtements. Nocif en cas d'ingestion. Portez des lunettes de protection (lunettes, écran facial ou lunettes de sécurité), des vêtements de protection et des gants de protection (en caoutchouc ou résistants aux produits chimiques) lors de la manipulation. Éviter la contamination des aliments. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques ou produits de nettoyage. Pour les surfaces et/ou les objets pouvant entrer en contact direct avec les enfants au stade de la mise en bouche, un rinçage à l'eau potable est recommandé.

PREMIERS SOINS:
En cas de contact, rincer immédiatement les yeux ou la peau à grande eau pendant au moins 15 minutes. Pour les yeux, appelez un médecin. Retirer et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. En cas d'ingestion, buvez rapidement une grande quantité de lait, de blancs d'œufs, de solution de gélatine, ou si ceux-ci ne sont pas disponibles, buvez de grandes quantités d'eau. Évitez l'alcool. Appeler un médecin ou un centre anti-poison immédiatement. Apportez le contenant, l'étiquette ou le nom du produit et le numéro DIN du produit avec vous lors de la consultation médicale.

INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES:
Des lésions aux muqueuses probables peuvent contre-indiquer l'utilisation d'un lavage gastrique.

CONSERVATION: Conserver à température ambiante. Ne pas congeler.

SUIVANTE ►

PUREFIX RTU Désinfectant prêt à utiliser

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Liquide clair, incolore
Odeur	Parfumée
Poids spécifique @ 20°C	1.00
Viscosité	<10 cps @ 22°C
pH	6-9
Point d'éclair (TCC)	Aucun
Solubilité dans l'eau	Complète
Température d'auto ignition	Aucune
Point d'ébullition	100°C
Point de congélation	0°C
Tendance au moussage	Modérée
Techniques de mesure de concentration	Sans objet
Rinçage	Sans objet

INCOMPATIBILITÉ

Aucune

MISE EN GARDE

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé

FORMATS DISPONIBLES

12 X 946ml	**4 X 4L**		

phosphate-FREE

IMPORTANT
Avant d'utiliser **PUREFIX RTU**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

PREMIERS SOINS

YEUX
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Consulter un médecin si l'irritation persiste.
PEAU
Sans objet.
INHALATION
Sans objet.
INGESTION
NE PAS faire vomir. Boire un ou deux verres d'eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Antipoison. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

PROTECTION PERSONNELLE

SIMDUT

West Penetone®

MONTRÉAL
10,900 rue Sécant
Anjou, QC H1J 1S5
Tél.: 514-355-4660
Sans frais : 1 800-361-8927

EDMONTON
11411-160 Street
Edmonton, Alberta T5M 3T7
Tél.: 780-454-3919
Sans frais : 1 866-454-3919

www.westpenetone.com