

WEST PROPYLÈNE GLYCOL

ADDITIF, ANTIGEL

WEST PROPYLÈNE GLYCOL prévient la formation de glace pour les industries agricoles et horticoles et autres industries.

WEST PROPYLÈNE GLYCOL est conçu pour diminuer le point de congélation des liquides. Il peut être ajouté aux désinfectants, assainisseurs et détergents.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Sécuritaire pour les employés
- Sans odeur
- Produit stable



MODE D'EMPLOI

Mode d'emploi général

Concentration

POINT DE CONGÉLATION								
% WEST PROPYLÈNE GLYCOL / Solution	Par masse	0	10	20	30	40	50	60
	Par volume	0	10	19	29	40	50	60
Température	°F	32	26	18	7	-8	-29	-55
	°C	0	-3	-8	-14	-22	-34	-48

Mode d'emploi
Combinaison de GLUQUAT 2 et
WEST PROPYLÈNE GLYCOL

Concentration

Préparer une solution de **GLUQUAT 2** à la concentration nécessaire selon la température. Ajouter la quantité requise de **WEST PROPYLÈNE GLYCOL**.

Solution 1 litre de GLUQUAT 2 ml de GLUQUAT 2 par litre d'eau	Volume de WEST PROPYLÈNE GLYCOL	Température	
		°C	°F
4.5 à 11	112 ml	-3	26
5.0 à 13	250 ml	-8	18
6.0 à 15	429 ml	-14	7
7.0 à 17	667 ml	-22	-8
8.0 à 20	1000 ml	-34	-29
10.0 à 25	1500 ml	-48	-55

WEST PROPYLÈNE GLYCOL

ADDITIF, ANTIGEL

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Liquide clair, incolore
Odeur	Inodore
Poids spécifique @ 20 °C	1.03
Viscosité	Pas disponible
pH	Sans objet
Point d'éclair (TCC)	Aucun
Solubilité dans l'eau	Complète
Température d'auto ignition	> 400°C
Chlore	Non
Point d'ébullition	184°C
Point de congélation	-20°C
Tendance au moussage	Non moussant
Techniques de mesure de concentration	Sans objet
Rinçage	Excellent

INCOMPATIBILITÉ

Oxydants forts

MISE EN GARDE

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé

FORMATS DISPONIBLES

			
4 X 4L	20L	205L	1000L



IMPORTANT

Avant d'utiliser **WEST PROPYLÈNE GLYCOL**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste : Demander un avis médical/Consulter un médecin.

Contact avec la peau

Rincer à l'eau.

Inhalation

Sans objet.

Ingestion

NE PAS faire vomir. Boire un ou deux verres d'eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Antipoison. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

PROTECTION PERSONNELLE

SIMDUT



MONTREAL

10,900 rue Sécant
Anjou, QC H1J 1S5
Tél.: 514-355-4660
Sans frais : 1 800-361-8927

EDMONTON

11411-160 Street
Edmonton, Alberta T5M 3T7
Tél.: 780-454-3919
Sans frais : 1 866-454-3919

www.westpenetone.com