

WESTKLEEN 4115

Dégraisseur alcalin liquide

WESTKLEEN 4115 est un détergent alcalin liquide, concentré, ininflammable, à faible mousse, conçu pour enlever rapidement les encres à base aqueuse, graisses, huiles et saletés dans les papetières et imprimeries flexographiques.

WESTKLEEN 4115 est recommandé pour nettoyer les rouleaux anilox flexographiques, les rouleaux des presses et dans tout le système de circulation anilox (rouleaux, cabarets, encriers et tampons encreurs).

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Très concentré
- · Facile à utiliser
- · Diverses applications
- Pas de point d'éclair ou point de feu
- Biodégradable
- Facile à rincer
- Très économique
- · Réduit le temps de nettoyage
- Utilisations variées
- · Sécuritaire pour les utilisateurs



MODE D'EMPLOI

Techniques

Surface à nettoyer	Dilution recommandée	Procédure
Système Anilox (circulation)	1:1 - 1:10	Placer la solution dans l'encrier et envoyer dans le système. Rincer à l'eau propre.
Rouleaux inférieurs et supérieurs de presses	1:5 - 1:10	Appliquer ou vaporiser la solution. Essuyer avec un linge propre et humide.
Extérieur des presses	1:5 - 1:10	Appliquer ou vaporiser la solution. Essuyer avec un linge propre et humide.
Matrices	1:5 - 1:10	Appliquer ou vaporiser la solution. Essuyer avec un linge propre et humide.
Planchers	1:1 - 1:10	Appliquer avec une vadrouille et rincer.

WESTKLEEN 4115 Dégraisseur alcalin liquide

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence

Odeur

Poids spécifique @ 20°C

Viscosité

рΗ

Point d'éclair (TCC)

Solubilité dans l'eau

Température d'auto ignition

Point d'ébullition

Point de congélation

Tendance au moussage

Techniques de mesure de concentration

Rinçage

Liquide clair, jaune

Solvant butyle

1.04

>2000 cps

13

Aucun

Complète

Aucune

100°C

Pas disponible

Modérée

Conductivité électrique, titrage

Excellent

INCOMPATIBILITÉ

Acides forts

MISE EN GARDE

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé, à l'écart des matières incompatibles.

FORMATS DISPONIBLES







IMPORTANT

Avant d'utiliser **WESTKLEEN 4115**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Contact avec la peau

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer à l'eau (ou se doucher). Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Inhalation

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Ingestion

NE PAS faire vomir. Boire un ou deux verres d'eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Antipoison. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

PROTECTION PERSONNELLE















MONTRÉAL

10,900 rue Sécant Anjou, QC H1J 1S5 Tél.: 514-355-4660 Sans frais : 1 800-361-8927

EDMONTON

11411-160 Street Edmonton, Alberta T5M 3T7 Tél.: 780-454-3919 Sans frais : 1 866-454-3919